

Anagrafe Edilizia Scolastica

Guida Operativa

10 Maggio 2012



INDICE

1	INTRODUZIONE ALL’USO DELLA GUIDA.....	3
1.1	SIMBOLI USATI E DESCRIZIONI	3
2	ACCESSO ALL’APPLICAZIONE	4
3	SCHEDA ANAGRAFICA DEGLI EDIFICI.....	7
3.1	COS’È E A CHI È RIVOLTA	7
3.2	COMPILAZIONE SCHEDA ANAGRAFICA DEGLI EDIFICI.....	7
3.2.1	<i>Acquisizione del numero di edifici</i>	<i>8</i>
3.2.2	<i>Acquisizione dati di dettaglio.....</i>	<i>9</i>
3.2.3	<i>Allegato 1</i>	<i>13</i>
3.3	ELIMINAZIONE DI UN EDIFICIO.....	17
3.4	VISUALIZZAZIONE SCHEDA	17
3.5	CANCELLAZIONE SCHEDA	18
3.6	QUADRATURA PER SCUOLE	18
4	SCHEDA CARATTERISTICA ANTINCENDIO.....	20
4.1	COS’È E A CHI È RIVOLTA	20
4.2	COMPILAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO	20
4.2.1	<i>Acquisizione</i>	<i>20</i>
4.2.2	<i>Acquisizione dati di dettaglio.....</i>	<i>22</i>
4.3	VISUALIZZAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO.....	27
4.4	CANCELLAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO.....	30
5	MONITORAGGI	32
5.1	COS’È E A CHI È RIVOLTA	32
5.1.1	<i>Monitoraggio sintetico Anagrafe Edilizia</i>	<i>32</i>
5.1.2	<i>Monitoraggio analitico Anagrafe Edilizia</i>	<i>33</i>
5.1.3	<i>Monitoraggio sintetico Caratteristiche Antincendio</i>	<i>35</i>
5.1.4	<i>Monitoraggio analitico Caratteristiche Antincendio</i>	<i>37</i>
6	SCARICO DATI.....	40
6.1	COS’È E A CHI È RIVOLTA	40
6.1.1	<i>Scarico dati edilizia scolastica.....</i>	<i>40</i>
6.1.2	<i>Scarico dati caratteristiche antincendio.....</i>	<i>42</i>

1 INTRODUZIONE ALL'USO DELLA GUIDA

Il presente documento costituisce la guida operativa per l'utilizzo delle funzionalità relative alla nuova Anagrafe Edilizia Scolastica residente, in ambito SIDI, nell'area applicativa "Edilizia Scolastica".

Le nuove funzionalità consentono di effettuare un censimento degli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche statali, con la collaborazione dei dirigenti scolastici.


1.1 SIMBOLI USATI E DESCRIZIONI

Simbolo	Descrizione
	Accanto alla lente d'ingrandimento viene approfondito l'argomento trattato nel paragrafo precedente.
	Accanto al divieto di transito sono indicate le operazioni non permesse.
	Accanto all'uomo che legge il giornale sono riportate notizie utili al miglioramento dell'operatività.
	Accanto al segnale di STOP sono evidenziati aspetti cui prestare attenzione.

2 ACCESSO ALL'APPLICAZIONE

Possono accedere all'applicazione attraverso il portale SIDI tutte le istituzioni scolastiche principali presenti sul territorio nazionale con esclusione di quelle delle province di Trento, Bolzano ed Aosta.

Inserire 'Nome Utente' e 'Password' negli appositi campi



Fare clic su 'Edilizia Scolastica-Anagrafe Edilizia scolastica per accedere all'applicazione

Il sistema presenta la lista delle funzionalità disponibili:



Sul lato sinistro della pagina è presente un elenco di tutte le funzioni disponibili all'utente.

In **Anagrafe Edilizia scolastica**, per i dirigenti scolastici, saranno presenti le funzionalità di **Acquisizione Dati** e di **Visualizzazione Dati**.



Cliccare sulla voce "**Acquisizione Edifici**" per inserire i dati relativi agli edifici occupati dalla scuola. In alternativa selezionare "**Visualizzazione Edifici**" per la consultazione degli stessi.



L'elenco delle funzioni sarà sempre presente durante la navigazione.

Per poter effettuare il censimento, il primo passo è quello di selezionare la scuola di cui si desidera acquisire/visualizzare i dati:

L'utente deve scegliere un istituto tra quelli sui quali è abilitato ad operare selezionandolo da una lista oppure digitandone direttamente il codice

Anagrafe Edilizia Scolastica - Acquisizione dati

Regione :
 Provincia :
 Anno Scolastico:
 Codice Istituto Principale:

Selezionare un codice dalla lista

1 Scuola trovata

	Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
	AGPC010001	LICEO CLASSICO	LC EMPEDOCLE

Per l'utente nazionale, regionale e provinciale la selezione della scuola può avvenire secondo due modalità.

La prima modalità di ricerca consiste nell'indicare:

- Regione;
- Provincia;

A questo punto l'utente avrà l'elenco completo di tutte le scuole della regione e della provincia per le quali è abilitato a operare, come mostrato in figura:

Benvenuto, Luisa Iorio
rtkzStq8

Anagrafe Edilizia Scolastica - Acquisizione dati
Digitare un codice o selezionarlo dalla lista

Regione : CALABRIA
Provincia : REGGIO DI CALABRIA
Anno Scolastico: 2011/2012
Codice Istituto Principale:

La lista con i codici verrà proposta solo se selezionati i campi:
Regione, Provincia

127 Scuole trovate, lista completa

Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
<input type="radio"/> RCEE00100P	SCUOLE ELEMENTARI	"ALVARO" REGGIO CAL.
<input type="radio"/> RCEE00300A	SCUOLE ELEMENTARI	"CARDUCCI" REGGIO CAL.
<input type="radio"/> RCEE004006	SCUOLE ELEMENTARI	"LOMBARDO RADICE" CATONA
<input type="radio"/> RCEE009009	SCUOLE ELEMENTARI	CD GALLICO
<input type="radio"/> RCEE011009	SCUOLE ELEMENTARI	"GALLUPIPI" REGGIO CAL.
<input type="radio"/> RCFE012005	SCUOLE ELEMENTARI	CD COLLI DI GERBIONE

Conferma

Selezionando un valore per i campi "Regione" e "Provincia" l'applicazione mostrerà in automatico l'elenco delle scuole rispondenti ai requisiti inseriti.

La seconda modalità di ricerca consiste nell'indicare direttamente il codice della scuola

Anagrafe Edilizia Scolastica - Acquisizione dati

Regione : SICILIA
Provincia : AGRIGENTO
Anno Scolastico: 2011/2012
Codice Istituto Principale: AGPC010001

Selezionare un codice dalla lista

1 Scuola trovata

Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
<input type="radio"/> AGPC010001	LICEO CLASSICO	LC EMPEDOCLE

Indicare il codice della scuola direttamente nell'apposito spazio.

Poi selezionare il tasto **Conferma.**

3 SCHEDE ANAGRAFICA DEGLI EDIFICI

3.1 COS'È E A CHI È RIVOLTA

L'acquisizione degli edifici avverrà a cura dei dirigenti scolastici che dovranno inserire i dati identificativi degli edifici, che la scuola occupa, parzialmente o totalmente, anche se condivisi con altro dirigente scolastico, l'elenco delle scuole che sono presenti nell'edificio ed alcune informazioni strutturali che consentono di stabilirne l'origine e l'età mediante una scheda di acquisizione.

Per ogni edificio dovrà essere compilata una ed una sola scheda informativa, indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche autonome che ne utilizzano i locali. In caso di edifici condivisi con scuole che fanno riferimento a diversi dirigenti scolastici, i criteri per stabilire chi deve compilare la scheda sono i seguenti:

- qualora all'interno di uno stesso edificio fossero ospitate più istituzioni scolastiche con dirigenti diversi, l'acquisizione è a carico del dirigente dell'istituzione scolastica con il grado più alto;
- qualora le istituzioni avessero lo stesso grado l'acquisizione è a carico del dirigente con il maggior numero di alunni presenti all'interno dell'edificio.

Per ciascuna istituzione scolastica autonoma che deve comunicare i dati, l'utenza abilitata all'utilizzo della funzionalità sarà quella del dirigente scolastico e quella del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

3.2 COMPILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICA DEGLI EDIFICI

La compilazione della scheda consta di due parti:

- la prima consiste nell'indicazione del numero complessivo di edifici che il dirigente scolastico della istituzione scolastica autonoma operante si accinge ad acquisire e che appare inizialmente impostato ad 1. Tale informazione viene utilizzata per predisporre la scheda con tante sezioni quanti sono gli edifici e per effettuare, al momento del salvataggio, le necessarie verifiche di completezza al termine dell'acquisizione dell'ultima scheda informativa.
- la seconda consiste nell'acquisizione delle informazioni di dettaglio richieste per ogni singolo edificio.



Si raccomanda di reperire tutte le informazioni della scheda prima di procedere alla trasmissione a sistema dei dati.

3.2.1 ACQUISIZIONE DEL NUMERO DI EDIFICI

Effettuato l'accesso all'applicazione, viene visualizzata una pagina in cui compare, in formato protetto, il codice dell'istituto principale associato all'utenza operante (del tipo: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore; Liceo / ex Istituto Magistrale / Istituto Tecnico / Istituto Professionale / Istituto d'Arte autonomo; Convitto o Educandato; Istituto Comprensivo; Scuola Media Statale autonoma; Circolo Didattico) e l'utente deve acquisire il numero di edifici utilizzati, complessivamente, dall'istituto medesimo e dalle scuole / sezioni / plessi ad esso associati. Il numero di edifici è inizialmente impostato ad 1. È possibile acquisire fino ad un massimo di 20 edifici per ciascuna istituzione scolastica operante.

Codice Istituzione scolastica: **AGPC010001** Salva Indietro senza salvare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi
Ufficio Statistico

Anagrafe Edilizia Scolastica

Codice istituzione principale che effettua il censimento	AGPC010001
Denominazione dell'Istituzione scolastica	LC EMPEDOCLE
N. Edifici	1

La scheda riporta in alto i dati identificativi dell'istituzione scolastica che sta effettuando il censimento.

Il numero di edifici appare inizialmente impostato ad 1

Gli edifici devono essere identificati, secondo le indicazioni fornite per la compilazione della scheda dell'edilizia scolastica realizzata ai sensi della Legge 23/1996. Tali indicazioni sono riportate nell'allegato 1 di questa guida e nella sezione dedicata del portale SIDI. Qualsiasi dubbio nella classificazione dell'edificio dovrà essere risolto con l'Ente proprietario dell'immobile (comune o provincia), al fine di garantire in qualsiasi momento la riconduzione dei dati dell'immobile a quelli oggetto di questo documento.

Devono essere censiti anche gli edifici in cui non si svolge attività strettamente didattica, cioè quelli adibiti, ad esempio, a uffici di segreteria o a mensa. Anche in questo caso devono essere indicati i codici delle scuole che usano quei locali, analogamente al caso in cui nell'edificio è erogata la didattica.

3.2.2 ACQUISIZIONE DATI DI DETTAGLIO

La scheda appare precompilata con quanto eventualmente dichiarato per l'anno 2010/11 dall'istituzione scolastica operante, ma la stessa può procedere alla modifica di tutte le informazioni prospettate e se necessario all'eliminazione di un edificio. Per ogni edificio dichiarato nella fase di cui al punto 3.2.1 deve essere compilata una sezione. Il salvataggio delle informazioni può avvenire solo quando sono state acquisite le sezioni per tutti gli edifici dichiarati.

E' sempre necessario effettuare il salvataggio e la convalida dei dati.



Se il numero di schede compilate e acquisite per ciascuna istituzione autonoma non coincide con il numero degli edifici dichiarati nella fase di cui al punto 3.2.1, il sistema blocca l'acquisizione, fino a completa coincidenza dei due dati.



In fase di salvataggio il sistema controlla se siano stati inseriti due o più edifici con stessa ubicazione (indirizzo, provincia e comune), in tal caso viene emesso un messaggio di errore bloccante.

Le informazioni sono tutte obbligatorie.

Per ogni scheda devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- **ubicazione dell'edificio.**

Indirizzo	
Provincia	AGRIGENTO
Comune	MENFI
Cap	00111
Via	ROMA n.123/1

- provincia: da selezionare da un menu a tendina in cui sono presenti tutte le province italiane. Nel caso di sezione staccata fuori provincia è pertanto possibile inserire una provincia diversa da quella dell'istituto principale;
- comune: da selezionare da un menu a tendina in cui sono presenti tutti i comuni della provincia precedentemente indicata;
- codice di avviamento postale;
- tipo indirizzo da selezionare da un menu a tendina (del tipo via, piazza, calle , borgo, vicolo,..);
- indirizzo da digitare in formato testo;
- numero civico da digitare in formato testo in modo da poter acquisire anche numeri civici in cui compaiono lettere. Nel caso di assenza di numero civico indicare "snc";

La funzione presuppone che non possano essere presenti più edifici allo stesso indirizzo. Poiché, però, in casi particolari potrebbe essere necessario (in base alle indicazioni dell'allegato 1) indicare due edifici con lo stesso indirizzo, in questo caso occorre agire sul numero civico, inserendo il carattere / seguito da un progressivo. Cioè: se l'edificio già inserito ha il recapito Via Ugo Foscolo n. 125, l'eventuale nuovo edificio che avesse lo stesso indirizzo deve essere codificato con indirizzo Via Ugo Foscolo n. 125/1.

- **codici di tutte le scuole presenti nell'edificio (sia proprie che di altri istituti):**

Codici di tutte le scuole presenti nell'edificio (sia propri che di altri istituti)	
Codice 1	NAPC02000L
Codice 2	
Codice 3	
Codice 4	
Codice 5	
Codice 6	
Codice 7	
Codice 8	
Codice 9	
Codice 10	

Nella lista delle scuole Possono essere indicati tutti i codici degli istituti di II grado / delle scuole medie / delle sezioni staccate e delle sezioni associate / dei plessi che occupano l'edificio dichiarato in precedenza. In caso di presenza nell'edificio di una succursale deve essere indicato il codice della scuola a cui fa riferimento la succursale stessa.

E' possibile inserire fino ad un massimo di 10 codici per ciascun edificio. La correttezza e l'esistenza di ciascun codice vengono controllate in relazione all'anagrafe delle scuole statali presenti nel sistema informativo nel corrente anno scolastico 2011/12. Potrebbe accadere che i codici scuola inseriti lo scorso anno nella rilevazione edilizia scolastica non siano più validi per l'anno scolastico corrente; in questo caso laddove possibile si cercherà di risalire al nuovo codice, mentre in caso contrario il codice verrà evidenziato in rosso.



ATTENZIONE: se il codice digitato risulta formalmente errato o inesistente, il sistema emette un apposito diagnostico, lo evidenzia in rosso e non consente l'acquisizione della scheda, fino a quando non sarà corretto o rimosso il codice errato.



ATTENZIONE: i codici relativi alle seguenti tipologie di istituzione scolastica possono essere inseriti solo nel caso in cui l'edificio ospiti esclusivamente uffici amministrativi:

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS: cioè il codice che, dopo la sigla della provincia riporta i due caratteri IS);

Istituto Comprensivo (IC: cioè il codice che, dopo la sigla della provincia riporta i due caratteri IC);

Circolo Didattico (cioè il codice che, dopo la sigla della provincia riporta i due caratteri EE e che, all'ottavo e nono carattere, riporta il numero 00).

In nessun caso possono essere inseriti i codici appartenenti a scuole carcerarie, ospedaliere o scuole non statali.

Come già precisato, è possibile digitare anche codici di scuole /sezioni / plessi appartenenti ad altra istituzione scolastica autonoma, diversa da quella che effettua l'inserimento.

○ **Origine, età e proprietà dell'edificio:**

Origine, età e proprietà dell' edificio	
L'edificio in esame:	È stato costruito appositamente per uso scolastico
L'edificio è utilizzato esclusivamente per uso scolastico?	No
Selezionare gli usi a cui è destinato l'edificio:	
<u>Uso scolastico:</u>	Aule <input checked="" type="checkbox"/> Laboratori <input type="checkbox"/> Mensa <input checked="" type="checkbox"/> Palestra <input type="checkbox"/> Uffici Amministrativi <input type="checkbox"/>
<u>Altro uso:</u>	Uffici Pubblici <input checked="" type="checkbox"/> Abitazioni Private <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
Ente proprietario dell'edificio:	Stato
L'edificio è in affitto:	Si
Periodo di costruzione:	tra il 1961 e il 1980
E' dotato di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche?	Si

Se si risponde "No" alla seconda domanda è obbligatorio poi selezionare almeno un "Altro uso" dalla relativa lista.

Se la risposta è "SI" i check-box di tale lista risulteranno protetti

Qualsiasi sia la risposta è obbligatorio selezionare almeno un USO scolastico

- l'edificio in esame: *(Selezionare una delle due possibilità da un menu a tendina che contiene le seguenti voci)*
 - "E' stato costruito appositamente per uso scolastico"
 - "E' stato costruito per altri usi e adattato ad uso scolastico";
- l'edificio è utilizzato esclusivamente per uso scolastico: *rispondere SI/NO*. Se la risposta è "NO", verrà abilitata una sezione sottostante (altrimenti protetta) nella quale l'utente dovrà obbligatoriamente indicare l'Altro Uso cui l'edificio è destinato selezionando almeno una delle possibili opzioni:
 - Altro Uso
 - Uffici Pubblici
 - Abitazioni private
 - Altro

Qualsiasi sia la risposta alla domanda precedente (SI/NO) è comunque necessario indicare tutti gli usi scolastici cui è destinato l'edificio selezionandoli tra:

- Uso scolastico
 - Aule
 - Laboratori

- Mensa
 - Palestra
 - Uffici amministrativi
- Ente proprietario dell'edificio *(da selezionare da un menu a tendina che contiene le seguenti possibilità):*
 - Stato
 - Regione
 - Provincia
 - Comune
 - Altro Ente Pubblico
 - Enti Religiosi
 - Società fondazione o persone private
 - L'edificio è in affitto *(per questa voce indicare SI/NO)*
 - periodo di costruzione *(da selezionare da un menu a tendina che contiene le seguenti possibilità):*
 - "antecedente al 1900"
 - "tra il 1900 e il 1945"
 - "tra il 1946 e il 1960"
 - "tra il 1961 e il 1980"
 - "successivo al 1980";
 - L'edificio è dotato di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche ? *(per questa voce indicare SI o NO)*
- **Interventi di natura edilizia:**

Interventi di natura edilizia	
Esistono interventi già richiesti all'Ente locale non ancora effettuati per:	
Strutture portanti	No ▼
Copertura	Si ▼
Intonaci	No ▼
Impianto di riscaldamento	Si ▼
Impianto elettrico	No ▼
Impianto idrico	Si ▼
Impianto igienico-sanitario	No ▼
Rimozione strutture in amianto	No ▼

A tutte le domande della sezione **Interventi di natura edilizia** è obbligatorio dare una risposta scegliendo tra quelle possibili: NO o SI.

Indicare se esistono degli interventi già richiesti all’Ente locale ma non ancora effettuati, distinguendo tra:

- Strutture Portanti *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Copertura *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Intonaci *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Impianto di riscaldamento *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Impianto elettrico *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Impianto idrico *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Impianto igienico-sanitario *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Rimozione strutture in amianto *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Documentazione amministrativa:**

Documentazione amministrativa	
L'edificio è in possesso di:	
Certificato di agibilità/abitabilità	Si <input type="button" value="v"/>
Certificato di collaudo statico	No <input type="button" value="v"/>
Impianto di terra e/o dispositivi contro scariche atmosferiche	No <input type="button" value="v"/>
Conformità impianti tecnologici	No <input type="button" value="v"/>

Indicare i certificati e la **documentazione amministrativa** in possesso dell’edificio, rispondendo selezionando la domanda SI o NO dal relativo menù a tendina.

Indicare se l’edificio è in possesso di:

- Certificato di agibilità/abilità *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Certificato di collaudo statico *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Impianto di terra e/o dispositivi contro scariche atmosferiche *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Conformità impianti tecnologici *(per questa voce indicare SI/NO)*

3.2.3 ALLEGATO 1


Edificio scolastico: per edificio scolastico deve intendersi un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui – cioè situati nelle immediate vicinanze - adibiti permanentemente o temporaneamente ad uso scolastico. Due fabbricati “contigui”, anche se tra loro separati da una minima intercapedine, o addirittura adiacenti, possono essere costruiti con tipologie tecnologiche completamente diverse e, quindi, rappresentare due distinti organismi edilizi (o strutturali).

Pertanto, in conformità a queste considerazioni, al concetto di “contiguità” si aggiunge quello di “omogeneità strutturale e tecnologica” e si considera come edificio scolastico: “un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui, tali da costituire un unico organismo edilizio e statico, realizzando così tra loro una completa solidarietà strutturale”.


In conseguenza a quanto sopra definito, va stabilito quando si deve compilare un solo questionario per edificio e quando, invece, occorre compilare tanti questionari quanti sono i fabbricati di cui è composto il complesso scolastico.

I casi possibili sono:


1. edificio scolastico che occupa una porzione di un fabbricato pluriuso (con destinazioni anche extrascolastiche): si deve compilare un “questionario edificio” relativo alla porzione di fabbricato adibito ad uso scolastico (**Fig. 1 e 2**);
2. edificio scolastico composto di un solo fabbricato ed utilizzato da una o più unità scolastica: si deve compilare un “questionario edificio” relativo all’edificio in esame (**Fig. 1 e 2**);
3. edificio scolastico composto da più fabbricati collegati che presentano la medesima tipologia edilizia, la stessa tecnologia e siano stati costruiti in un periodo di tempo contenuto, in modo che si possano considerare un unico intervento edilizio: si deve compilare un solo “questionario edificio”; un esempio di questa tipologia di edificio è la realizzazione a stralci di un progetto unitario. Anche in questo caso va compilato un solo questionario edificio così come sopra definito (**Fig. 3**);
4. edificio scolastico composto di più fabbricati contigui che presentano evidenti differenze tipologiche e strutturali (o tecnologiche) o con le stesse tipologie e tecnologie costruttive ma separati: va compilato un “questionario edificio” per ogni fabbricato che compone la scuola (**Fig. 4a, 4b, e 4c**).




1) Unico edificio scolastico ospitante più sedi scolastiche che hanno ingressi diversi. Netta separazione degli spazi interni e ciascuna dispone della propria area.




2) Unico edificio ospitante più Istituzioni scolastiche. Netta separazione degli spazi interni e ciascuna dispone della propria area, ingresso in comune.




3) Unico edificio scolastico costituito da due (o più) corpi di fabbrica che presentano stessa tipologia e tecnologia costruttiva, realizzati nello stesso periodo e funzionalmente collegati da un percorso chiuso che non ha la sola funzione di collegamento, ma rende i due corpi un unico edificio scolastico.



4a) Due edifici scolastici uniti da un passaggio chiuso che ha la sola funzione di collegamento poiché i due edifici sono stati costruiti in epoche diverse e con sistemi tecnologici diversi.



4b) Due edifici scolastici (collegati da un percorso coperto ma non chiuso) costruiti in epoche diverse con simili tipologie e tecnologie costruttive che ospitano un'unica sede scolastica.



4c) Due edifici scolastici con le stesse tipologie e tecnologie costruttive, del medesimo periodo e circondati dalla medesima recinzione, che ospitano un'unica istituzione scolastica.

3.3 ELIMINAZIONE DI UN EDIFICIO

Accedendo all' **Acquisizione Edifici** l' utente scolastico può eliminarne uno precedentemente acquisito, tramite il tasto **Elimina edificio** posto accanto a ciascuno stabile inserito:

Codice istituzione principale che effettua il censimento	AGIS01600N
Denominazione dell'Istituzione scolastica	I.I.S. "DON MICHELE ARENA"
N. Edifici	4

Edificio n.1 +/-	Elimina edificio
Indirizzo	
Provincia	AGRIGENTO
Comune	LICATA
Cap	81100
Corso	ROMA n. 154

L'eliminazione verrà subito archiviata sul sistema centrale.



Se è già stata acquisita la caratteristica antincendio non sarà possibile eliminare l'edificio senza aver prima provveduto alla cancellazione della caratteristica antincendio.

3.4 VISUALIZZAZIONE SCHEDA

Può accedere alla Visualizzazione dei dati l'utente scolastico, provinciale, regionale e nazionale. Le modalità di accesso sono le stesse descritte nel paragrafo 2, scegliendo dal menù a destra la voce **Visualizzazione Edifici**.

Benvenuto, Luisa Iorio rtkz5tq8
Anagrafe Edilizia Scolastica Acquisizione Edifici Visualizzazione Edifici

Scelto il codice scuola di proprio interesse, verrà prospettata la scheda con i dati inseriti in fase di acquisizione.


È possibile stampare la scheda per poter apporre data e firma del dirigente selezionando il tasto  che compare in alto a destra nella scheda visualizzata.



In fase di visualizzazione di una scheda non ancora acquisita, l'utente visualizzerà i campi protetti e vuoti.

3.5 CANCELLAZIONE SCHEDA

Qualora sia necessario cancellare l'intera scheda edilizia scolastica acquisita si deve utilizzare la funzionalità di **Cancellazione Scheda** nel menù **Anagrafe Edilizia Scolastica**. La funzione è resa disponibile all'utente dirigente scolastico ed all'utente nazionale.



Scelto il codice scuola di proprio interesse, verrà prospettata la scheda con i dati inseriti in fase di acquisizione.

Dopo aver visualizzato i dati premendo il tasto  l'intera scheda anagrafe edilizia scolastica, comprensiva di tutti gli edifici in essa contenuti verrà eliminata ed al termine otterrà il messaggio "Scheda Anagrafe Edilizia cancellata".



Qualora per uno degli edifici contenuti nella scheda sia stata acquisita la "Rilevazione Caratteristiche Antincendio", la cancellazione non sarà consentita e l'utente riceverà il messaggio: "ATTENZIONE!!! Nella scheda sono presenti Edifici per cui e' gia' stata compilata una scheda caratteristica antincendio. Procedere prima alla cancellazione della Caratteristica Antincendio".

3.6 QUADRATURA PER SCUOLE

La funzionalità di "Quadratura per Scuole" fornisce alle scuole uno strumento di controllo sullo stato di acquisizione in anagrafe degli edifici da esse occupati.

La funzionalità è resa disponibile solo agli utenti dirigenti scolastici e ad essa si accede selezionando la voce di menù **Quadratura per Scuole** sotto **Anagrafe Edilizia Scolastica**.

Anagrafe Edilizia Scolastica
Acquisizione Edifici
Visualizzazione Edifici
Cancellazione scheda
Quadratura Per Scuole
Caratteristiche Antincendio
Acquisizione
Visualizzazione
Cancellazione
Torna a Pagina Iniziale

Dopo aver selezionato la funzionalità e scelto l'istituto principale viene visualizzata una pagina contenente la lista degli edifici in cui, in base a quanto dichiarato nel censimento di ciascun edificio, risultano ospitate istituzioni scolastiche di pertinenza del dirigente scolastico dell'istituto selezionato.

Anagrafe Edilizia Scolastica - Quadratura Per Scuole

Anno scolastico:
 Codice istituto principale:

8 righe trovate, lista completa

Scuola di Acquisizione	Provincia	Comune	Indirizzo	Scuole presenti
CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via QUIRINI n. SNC, 81035	CEAA85201L
CEIC85200Q	CASERTA	GALLUCCIO	Via SAN GIACOMO n. 1/A, 81045	CEAA85205R
CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via GIOVANNI XXIII n. SNC, 81035	CEAA85207V CEEE852063
CEIC85200Q	CASERTA	GALLUCCIO	Via MAZZINI n. 1, 81045	CEEE85202V
CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via ROMA n. SNC, 81035	CEEE852041
CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via VERDI n. 5, 81035	CEEE852052
CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via S.LUCIA n. 10, 81035	CEMM85201R
CEIC85700V	CASERTA	GALLUCCIO	Via S. GIACOMO - VAGLIE n. 47, 81045	CEEE857011 CEAA85205R

N° scuole non presenti in alcun edificio: [1](#)

[Indietro](#)

Per ogni edificio viene riportata la scuola di acquisizione, l'indirizzo e la lista dei plessi dell'istituto operante che esso ospita.

Sotto la lista degli edifici viene riportando il numero di scuole che pur facendo riferimento all'istituto sede di direttivo, non risultano ancora inserite in alcun edificio. Il numero se maggiore di 0 costituirà un link che consentirà di ottenere la lista di tali scuole.

Codice Scuola	Denominazione	Comune
CEAA85203P	ROCCAMONFINA-GAROFALI -D.D.-	ROCCAMONFINA

[Indietro](#)

4 SCHEDA CARATTERISTICA ANTINCENDIO

4.1 COS'È E A CHI È RIVOLTA

I dirigenti scolastici, una volta censiti gli edifici, dovranno acquisire le caratteristiche antincendio di tutti gli edifici occupati, accedendo alla voce **Acquisizione** delle **Caratteristiche antincendio**.



4.2 COMPILAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

4.2.1 ACQUISIZIONE

Effettuato l'accesso all'applicazione, viene visualizzata una pagina in cui compare l'elenco dei codici degli istituti principali associati all'utenza operante (del tipo: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore; Liceo / ex Istituto Magistrale / Istituto Tecnico / Istituto Professionale / Istituto d'Arte autonomo; Convitto o Educandato; Istituto Comprensivo; Scuola Media Statale autonoma; Circolo Didattico) dal quale bisogna selezionare un codice scuola e selezionare il tasto Conferma.

Caratteristiche Antincendio - Acquisizione dati

Regione :

Provincia :

Anno Scolastico:

Codice Istituto Principale:

Selezionare un codice dalla lista

1 Scuola trovata

Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
<input type="radio"/> BGLT02000T	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	"GIACOMO QUARENGHI"

Effettuare una selezione

Compare quindi l'elenco degli edifici occupati, ricavati automaticamente in base alle scuole che ciascun edificio ospita. Per ciascun di essi deve essere compilata la relativa scheda delle Caratteristiche Antincendio. L'utente dovrà individuare gli edifici dall'indirizzo che è stato registrato con l'acquisizione della scheda anagrafica.

La prima colonna contiene il codice dell'istituto che ha effettuato l'inserimento dell'edificio in anagrafe, che può essere diverso da quello dell'istituto operante.

Caratteristiche Antincendio - Acquisizione dati

Anno scolastico:

Codice istituto principale:

8 righe trovate, lista completa

Scuola di Acquisizione	Provincia	Comune	Indirizzo	Stato Compilazione
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via QUIRINI n. SNC, 81035	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	GALLUCCIO	Via SAN GIACOMO n. 1/A, 81045	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via GIOVANNI XXIII n. SNC, 81035	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	GALLUCCIO	Via MAZZINI n. 1, 81045	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via ROMA n. SNC, 81035	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via VERDI n. 5, 81035	✓
<input type="radio"/> CEIC85200Q	CASERTA	ROCCAMONFINA	Via S.LUCIA n. 10, 81035	✓
<input type="radio"/> CEIC85700V	CASERTA	GALLUCCIO	Via S. GIACOMO - VAGLIE n. 47, 81045	✗

4.2.2 ACQUISIZIONE DATI DI DETTAGLIO

La scheda delle caratteristiche antincendio consta di due parti:

In primis, il dirigente scolastico dovrà rispondere alle seguenti domande:

- **E' stato aggiornato negli ultimi due anni il documento di valutazione rischi di cui alla CM n. 119 del 29 aprile 1999?** (tale domanda dovrà prevedere una risposta chiusa: SI/NO)
- **Il Certificato di Prevenzione Incendi è in corso di validità?** In caso di risposta affermativa si richiede la data del certificato e la rilevazione ha termine. In caso di risposta negativa, si passa all'acquisizione della seconda parte della scheda.

La seconda parte della scheda contiene informazioni generali e più dettagliate sugli impianti elettrici, il sistema di allarme, le vie di uscita, gli estintori e la sicurezza.

Il salvataggio delle informazioni può avvenire solo quando sono stati acquisiti tutti i campi della scheda.

E' sempre necessario effettuare il salvataggio e la convalida dei dati.



Se l'edificio non ha un certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità è necessario acquisire tutte le informazioni relative alla seconda parte della scheda per ritenere acquisita la rilevazione.



In fase di salvataggio il sistema controlla che ci sia congruenza tra le presenze effettive presenti contemporaneamente nell'edificio e la distribuzione delle presenze sui i piani occupati dalla scuola nell'edificio. In caso contrario viene emesso un messaggio di errore bloccante.

Per ogni scheda, devono essere acquisite le seguenti informazioni, in caso di mancanza di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità:

- **Informazioni generali.**

1 - Informazioni generali	
a) Informazioni sull'ubicazione dell'edificio:	
- L'edificio è isolato da altri edifici?	<input type="button" value="v"/>
- L'edificio contiene più scuole (anche di diverso ordine, grado o tipo)?	<input type="button" value="v"/>
- L'edificio contiene anche locali aventi destinazioni diverse da quelle scolastiche?	<input type="button" value="v"/>
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Se no, l'edificio è indipendente? <input type="button" value="v"/> Se si, i locali di tali scuole sono comunicanti tra di loro? <input type="button" value="v"/> Se si, i locali della scuola sono comunicanti con tali altri locali? <input type="button" value="v"/> </div>	
b) Nell'edificio è presente l'impianto idrico antincendio?	<input type="button" value="v"/>
c) In relazione alle presenze effettive contemporanee prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, l'edificio è del tipo	<input type="button" value="v"/>
d) Quanti piani dell'edificio sono utilizzati dalla scuola?	<input type="button" value="v"/>
e) Come sono distribuite le presenze del punto c) ai vari piani?	
N° <input type="text" value="0"/> al piano terra	N° <input type="text" value="0"/> al 1° piano
N° <input type="text" value="0"/> al 5° piano	N° <input type="text" value="0"/> al 6° piano
N° <input type="text" value="0"/> al 2° piano	N° <input type="text" value="0"/> al 7° piano
N° <input type="text" value="0"/> al 3° piano	N° <input type="text" value="0"/> al 8° piano
N° <input type="text" value="0"/> al 4° piano	N° <input type="text" value="0"/> al 9° piano
f) L'edificio è dotato anche di scala esterna?	<input type="button" value="v"/>

L'utente è tenuto a rispondere a tutte le domande, specificando solo se necessario le prime tre.

- L'edificio è isolato da altri edifici: *(per questa voce indicare SI/NO)*
 - Se no, l'edificio è indipendente *(per questa voce indicare SI/NO)*
- L'edificio contiene più scuole (anche di diverso ordine, grado o tipo): *(per questa voce indicare SI/NO)*
 - Se si, i locali di tali scuole sono comunicanti tra di loro? *(per questa voce indicare SI/NO)*
- L'edificio contiene anche locali aventi destinazioni diverse da quelle scolastiche: *(per questa voce indicare SI/NO)*
 - Se si, i locali della scuola sono comunicanti con tali altri locali? *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Nell'edificio è presente l'impianto idrico antincendio: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- C) In relazione alle presenze effettive contemporanee prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, l'edificio è del tipo: *(per questa voce indicare: con numero massimo di presenze contemporanee fino a 100 persone; con numero massimo di presenze contemporanee da 101 a 150 persone; con numero massimo di presenze contemporanee da 151 a 300 persone; con numero massimo di presenze contemporanee oltre 300 persone)*
- Quanti piani dell'edificio sono utilizzati dalla scuola: *(per questa voce indicare un numero da 1 a 10)*
- Come sono distribuite le presenze del punto c) ai vari piani?: *(per questa voce indicare il numero di presenze suddivise per piano, dal piano terra al nono)*
- L'edificio è dotato anche di scala esterna?: *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Impianti elettrici.**

2 - Impianti elettrici	<p>L'utente è tenuto a rispondere a tutte le domande.</p>
a) L'edificio è dotato delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ivi presenti? <input type="checkbox"/>	
b) L'interruttore generale, che permette di togliere tensione all'impianto elettrico delle attività, è posto in posizione segnalata? <input type="checkbox"/>	
c) L'edificio è dotato di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia non inferiore ai 30', che alimenta l'illuminazione di sicurezza e l'impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme? <input type="checkbox"/>	

- L'edificio è dotato delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ivi presenti: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- L'interruttore generale, che permette di togliere tensione all'impianto elettrico delle attività, è posto in posizione segnalata: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- L'edificio è dotato di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia non inferiore ai 30', che alimenta l'illuminazione di sicurezza e l'impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme: *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Sistema di allarme.**

3 - Sistema di allarme	<p>L'utente è tenuto a rispondere alla domanda.</p>
L'edificio è munito di un sistema di allarme in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti ed il suo comando è posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola? <input type="checkbox"/>	

- L'edificio è munito di un sistema di allarme in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti ed il suo comando è posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola: *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Estintori.**

4 - Estintori	<p>L'utente è tenuto a rispondere alla domanda.</p>
Nell'edificio sono installati estintori portatili in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq. di pavimento, con un minimo di due estintori per piano? <input type="checkbox"/>	

- Nell'edificio sono installati estintori portatili in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq. di pavimento, con un minimo di due estintori per piano: *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Segnaletica di sicurezza.**

5 - Segnaletica di sicurezza	L'utente è tenuto a rispondere alla domanda.
Nell'edificio è installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi? <input type="text"/>	

- Nell'edificio è installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi?: *(per questa voce indicare SI/NO)*

○ **Norme di esercizio.**

6 - Norme di esercizio	L'utente è tenuto a rispondere a tutte le domande, indicando eventualmente, quelle non pertinenti.
<p>Verificare se nell'edificio sono osservate le seguenti norme di esercizio:</p> <p>È presente il registro dei controlli periodici con annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio? <input type="text"/></p> <p>È presente un piano di emergenza? <input type="text"/></p> <p>Vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione all'anno? <input type="text"/></p> <p>Le vie di uscita sono mantenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale? <input type="text"/></p> <p>L'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza viene verificata prima dell'inizio delle attività didattiche e mantenuta per tutto il periodo di svolgimento di queste? <input type="text"/></p> <p>Viene fatto rispettare il divieto di fumo e il divieto dell'uso di fiamme libere, in specie all'interno di eventuali locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili? <input type="text"/></p> <p>Eventuali recipienti contenenti combustibili o gas, compressi o liquefatti, sono custoditi in locali appositi? (*) <input type="text"/></p> <p>Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi viene interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile? (*) <input type="text"/></p> <p>Negli archivi e depositi, i materiali sono custoditi in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm? (*) <input type="text"/></p> <p><small>(*) La risposta Non pertinente è riservata alle scuole che non utilizzano tali materiali per attività didattiche</small></p>	

- È presente il registro dei controlli periodici con annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- È presente un piano di emergenza (anche di diverso ordine, grado o tipo): *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione all'anno: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Le vie di uscita sono mantenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale: *(per questa voce indicare SI/NO)*

- L'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza viene verificata prima dell'inizio delle attività didattiche e mantenuta per tutto il periodo di svolgimento di queste: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Viene fatto rispettare il divieto di fumo e il divieto dell'uso di fiamme libere, in specie all'interno di eventuali locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili: *(per questa voce indicare SI/NO)*
- Eventuali recipienti contenenti combustibili o gas, compressi o liquefatti, sono custoditi in locali appositi: *(per questa voce indicare SI/NO/Non pertinente)*
- Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi viene interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile: *(per questa voce indicare SI/NO/Non pertinente)*
- Negli archivi e depositi, i materiali sono custoditi in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm: *(per questa voce indicare SI/NO/Non pertinente)*

○ **Larghezza delle vie di uscita.**

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;">7 - Larghezza delle vie di uscita</div> <p>a) L'edificio è dotato al piano terra delle seguenti vie di uscita che conducono all'esterno (ovvero su luogo sicuro):</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza inferiore a 120 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza superiore a 240 cm</p> <p>b) L'edificio è dotato di scale con le seguenti caratteristiche:</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza inferiore a 120 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm</p> <p>N° <input type="text" value="0"/> con larghezza superiore a 240 cm</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Codice Istituzione scolastica: BGTL02000T</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Indietro senza salvare"/> </p>	<p>L'utente deve indicare il numero delle uscite e delle scale presenti nell'edificio, distinguendole per larghezza.</p>
--	--

- L'edificio è dotato al piano terra delle seguenti vie di uscita che conducono all'esterno (ovvero su luogo sicuro):
 - N° __ con larghezza inferiore a 120 cm
 - N° __ con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm
 - N° __ con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm
 - N° __ con larghezza superiore a 240 cm
- L'edificio è dotato di scale con le seguenti caratteristiche
 - N° __ con larghezza inferiore a 120 cm
 - N° __ con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm

- N° __ con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm
- N° __ con larghezza superiore a 240 cm

Una volta indicate tutte le risposte, selezionando il tasto  si salveranno i dati inseriti e l'utente tornerà alla lista degli edifici occupati, per poter eventualmente procedere con la compilazione della scheda per un altro edificio.

Caratteristiche Antincendio - Acquisizione dati

Anno scolastico:
Codice istituto principale:

14 righe trovate, lista completa

	Provincia	Comune	Indirizzo	Stato Compilazione
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	LICATA	Corso ROMA n. 154, 81100	✓
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	AGRIGENTO	Via NAPOLI n. 123, 90878	✓
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	ARAGONA	Via BRESCIA n. 180, 77788	✓
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	GROTTE	Via PROVA EDIFICIO n. 1, 12345	✗
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	MENFI	Viale DELLA LIBERTA' n. 123/1, 00111	✗
<input type="radio"/>	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	Via SIGNORE n. 1, 12345	✓

I dati sono stati salvati

4.3 VISUALIZZAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

Può accedere alla Visualizzazione dei dati l'utente di tipo scolastico, provinciale, regionale e nazionale. Le modalità di accesso sono le stesse descritte nel paragrafo 4.2, scegliendo dal menù a destra la voce **Visualizzazione** sotto **Caratteristiche antincendio**.

Anagrafe Edilizia Scolastica
 Acquisizione Edifici
 Visualizzazione Edifici
 Monitoraggi Sintetici
 Monitoraggi Analitici
 Scarico Dati
Quadratura Scuole
Caratteristiche Antincendio
 Acquisizione

 Cancellazione

Scelto l'edificio su cui operare, verrà prospettata la scheda con i dati inseriti in fase di acquisizione.

**Caratteristiche Antincendio -
Visualizzazione Dati**

 Anno scolastico:
 Codice istituto principale:

3 righe trovati, lista completa

	Provincia	Comune	Indirizzo	Stato Compilazione
<input checked="" type="radio"/>	BERGAMO	BERGAMO	Viale VIALE DELLA LIBERTA' n. 1, 10120	✓
<input type="radio"/>	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA	Via CREATO n. 1, 23456	✗
<input type="radio"/>	BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	Raccordo Cavalca TR n. 3, 13456	✗

Se il dirigente scolastico ha registrato la data del certificato di prevenzione, la visualizzazione riporterà solo la prima parte della scheda:

Codice Istituzione scolastica: **AGIS01600N**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi
Ufficio Statistico

Codice istituzione principale che effettua la rilevazione	AGIS01600N
Denominazione dell'Istituzione scolastica	I.I.S. "DON MICHELE ARENA"

Indirizzo Edificio	
Provincia	AGRIGENTO
Comune	LICATA
Cap	81100
Corso	ROMA n.154

- E' stato aggiornato negli ultimi due anni il documento di valutazione rischi di cui alla CM n. 119 del 29 aprile 1999? Si No
- Il Certificato di Prevenzione Incendi è in corso di validità? Si No

Data Certificato: (gg/mm/aaaa)

Data _____

Firma Dirigente Scolastico _____

In caso contrario verrà prospettata l'intera scheda:

Codice Istituzione scolastica: **BGTL02000T**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi
Ufficio Statistico

Codice istituzione principale che effettua la rilevazione	BGTL02000T
Denominazione dell'Istituzione scolastica	"GIACOMO QUARENGHI"

Indirizzo Edificio	
Provincia	BERGAMO
Comune	BERGAMO
Cap	10120
Viale	VIALE DELLA LIBERTA' n.1

- E' stato aggiornato negli ultimi due anni il documento di valutazione rischi di cui alla CM n. 119 del 29 aprile 1999? Si No
- Il Certificato di Prevenzione Incendi è in corso di validità? Si No

Data Certificato: 0 (gg/mm/aaaa)

1 - Informazioni generali	
a) Informazioni sull'ubicazione dell'edificio:	
- L'edificio è isolato da altri edifici?	<input type="text" value="No"/> Se sì, l'edificio è indipendente? <input type="text" value="No"/>
- L'edificio contiene più scuole (anche di diverso ordine, grado o tipo)?	<input type="text" value="Si"/> Se sì, i locali di tali scuole sono comunicanti tra di loro? <input type="text" value="Si"/>
- L'edificio contiene anche locali aventi destinazioni diverse da quelle scolastiche?	<input type="text" value="No"/> Se sì, i locali della scuola sono comunicanti con tali altri locali? <input type="text" value="No"/>
b) Nell'edificio è presente l'impianto idrico antincendio?	<input type="text" value="Si"/>

È possibile stampare la scheda per poter apporre data e firma del dirigente scolastico selezionando il tasto **Stampa** che compare in alto a destra nella scheda visualizzata.



La lista degli edifici da visualizzare permette di selezionare i soli edifici per i quali la scheda è stata acquisita.



In fase di visualizzazione di una scheda non ancora acquisita, l'utente visualizzerà i campi protetti e vuoti.

4.4 CANCELLAZIONE SCHEDA CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

Può accedere alla Cancellazione dei dati l'utente scuola. Le modalità di accesso sono le stesse descritte nel paragrafo 4.2, scegliendo dal menù a destra la voce **Cancellazione** sotto **Caratteristiche antincendio**.

Anagrafe Edilizia Scolastica
Acquisizione Edifici
Visualizzazione Edifici
Monitoraggi Sintetici
Monitoraggi Analitici
Scarico Dati
Quadratura Scuole
Caratteristiche Antincendio
Acquisizione
Visualizzazione
Cancellazione

Caratteristiche Antincendio - Cancellazione Dati

Anno scolastico:
Codice istituto principale:

3 righe trovati, lista completa

	Provincia	Comune	Indirizzo	Stato Compilazione
<input checked="" type="radio"/>	BERGAMO	BERGAMO	Viale VIALE DELLA LIBERTA' n. 1, 10120	✓
<input type="radio"/>	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA	Via CREATO n. 1, 23456	✗
<input type="radio"/>	BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	Raccordo Cavalca TR n. 3, 13456	✗

Scelto l'edificio su cui operare, verrà prospettata la scheda con i dati inseriti in fase di acquisizione, riportando solo le risposte alle prime due domande, se il dirigente scolastico ha precedentemente inserito la data del certificato di prevenzione antincendio, ovvero tutte le informazioni acquisite, se l'edificio non è in possesso del suddetto certificato.

Codice Istituzione scolastica: **AGIS01600N**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi
Ufficio Statistico

Codice istituzione principale che effettua la rilevazione	AGIS01600N
Denominazione dell'Istituzione scolastica	I.I.S. "DON MICHELE ARENA"

Indirizzo Edificio	
Provincia	BERGAMO
Comune	ALBINO
Cap	34567
Via	NON SE PUEDE n.100

- E' stato aggiornato negli ultimi due anni il documento di valutazione rischi di cui alla CM n. 119 del 29 aprile 1999?
 Si No
- Il Certificato di Prevenzione Incendi è in corso di validità? Si No

Data Certificato: (gg/mm/aaaa)

Selezionando il tasto , la scheda antincendio relativa all'edificio in esame verrà cancellata e sarà riproposto l'elenco degli edifici occupati dalla scuola.



La lista degli edifici da cancellare permette di selezionare i soli edifici per i quali la scheda è stata acquisita.

5 MONITORAGGI

5.1 COS'È E A CHI È RIVOLTA

Le funzioni di monitoraggio sono rivolte agli utenti regionali e consentono di monitorare lo stato di acquisizione dei dati dell'edilizia scolastica e delle caratteristiche antincendio degli edifici scolastici da parte degli istituti principali.

5.1.1 MONITORAGGIO SINTETICO ANAGRAFE EDILIZIA

La funzione di Monitoraggio Sintetico Anagrafe Edilizia consente all'utente di visualizzare le statistiche di acquisizione degli edifici, suddivise per regione e provincia, relativamente alla parte di propria competenza.

Accedere alla voce di menù **Anagrafe Edilizia Scolastica** -> **Monitoraggi sintetici**

Benvenuto, **Genoveffa Liguori**

Anagrafe Edilizia Scolastica

- Acquisizione Edifici
- Visualizzazione Edifici
- Monitoraggi Sintetici**
- Monitoraggi Analitici
- Scarico Dati

Dalla pagina di ricerca l'utente nazionale può selezionare una regione e una provincia, ed osservare le statistiche relative alla scelta effettuata, o lasciarle impostate su *Tutte*.

Anagrafe Edilizia Scolastica - Monitoraggio Sintetico

Anno:	2011/2012 ▼
Regione:	Tutte ▼
Provincia:	Tutte ▼
<input type="button" value="Conferma"/>	

L'utente regionale e quello provinciale potranno scegliere solo tra le regioni/provincie per le quali sono abilitati a monitorare i dati.

Anagrafe Edilizia Scolastica - Monitoraggio Sintetico

Anno: 2011/2012
 Regione: CAMPANIA
 Provincia: Tutte

Conferma

Premere il tasto **Conferma** per visualizzare le statistiche, suddivise per regione e provincia, contenenti i seguenti dati:

- Regione
- Provincia
- Numero totale di istituti scolastici abilitati al censimento
- Numero di istituti principali che hanno acquisito parzialmente i dati edilizia scolastica (che hanno cioè acquisito i dati della scheda ad esclusione di quelli relativi a *Interventi di natura edilizia e Documentazione amministrativa*)
- Percentuale di acquisizione parziale
- Numero di istituti principali che hanno acquisito totalmente i dati edilizia scolastica (inclusi quelli relativi a *Interventi di natura edilizia e Documentazione amministrativa*)
- Percentuale di acquisizione completa
- Numero di edifici acquisiti

Anno scolastico: 2011/2012
 Regione : CAMPANIA
 Provincia : Tutte

7 righe trovati, lista completa

Regione	Provincia	Istituti Tot.	Istituti Acq. Completo	(%) Acq. Completo	Istituti Acq. Parziale	(%) Acq. Parziale	Edifici Acq.
CAMPANIA	AVELLINO	122	0	0	0	0	0
	BENEVENTO	77	2	2.60	0	0.00	4
	CASERTA	202	1	0.50	0	0.00	2
	NAPOLI	634	1	0.16	0	0.00	2
	SALERNO	263	0	0	0	0	0
	TOTALE REGIONE	1298	4	0.00	0	0.00	8
	TOTALE	1298	4	0.00	0	0.00	8

Indietro Download

Selezionando il tasto **Download** è possibile scaricare i dati in formato xls.

5.1.2 MONITORAGGIO ANALITICO ANAGRAFE EDILIZIA

La funzione di monitoraggio analitico consente all'utente di individuare, tra le istituzioni scolastiche di propria competenza, quelle che non hanno ancora partecipato al censimento degli edifici.

Accedere alla voce di menù **Anagrafe Edilizia Scolastica -> Monitoraggi analitici**

Benvenuto, **Genoveffa Liguori**

Anagrafe Edilizia Scolastica

- Acquisizione Edifici
- Visualizzazione Edifici
- Monitoraggi Sintetici
- Monitoraggi Analitici**
- Scarico Dati

Dalla pagina di ricerca l'utente nazionale può selezionare una regione e una provincia, ed osservare le statistiche relative alla scelta effettuata, o lasciarle impostate su *Tutte*.

Anagrafe Edilizia Scolastica - Monitoraggio Analitico

Anno: 2011/2012
Regione: Tutte
Provincia: Tutte

L'utente regionale e quello provinciale potranno scegliere solo tra le regioni/provincie per le quali sono abilitati a monitorare i dati.

Anagrafe Edilizia Scolastica - Monitoraggio Analitico

Anno: 2011/2012
Regione: CAMPANIA
Provincia: Tutte

Premere il tasto **Conferma** per visualizzare la lista degli istituti, suddivisi per regione e provincia, contenenti i seguenti dati:

- Regione
- Provincia
- Codice istituto
- Denominazione
- Indirizzo
- Telefono
- Mail (cliccando sul simbolo della busta in corrispondenza di un istituto si apre automaticamente un nuovo messaggio di posta da compilare con il destinatario impostato. Se la bustina non compare allora l'indirizzo dell'istituto non è disponibile)

AVELLINO AVEE001004 1 CIRCOLO DI AVELLINO AVELLINO 082536020  **NON EFFETTUATO**

- Stato del censimento: **effettuato**, **non effettuato** o **parziale** (se l'istituto non ha inserito i dati relativi a *Interventi di natura edilizia* e *Documentazione amministrativa*)

Anno scolastico:
 Regione :
 Provincia :

1,298 Istituti trovati, lista completa

1

Regione	Provincia	Cod. Istituto	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Mail	Stato Censimento
CAMPANIA	AVELLINO	AVEE00800V	CIRCOLO DI AIELLO DEL SABATO	AIELLO DEL SABATO	0825666033		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC848007	C.CARUSO - ALTAVILLA I.	ALTAVILLA IRPINA	0825991090		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC85300P	I.C. DI ANDRETTA	ANDRETTA	082732048		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC83800L	F. DE SANCTIS - AQUILONIA	AQUILONIA	082783057		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC849003	"CALVARIO"	ARIANO IRPINO	0825871543		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC850007	AURELIO COVOTTA	ARIANO IRPINO	0825871627		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC86200D	CARDITO	ARIANO IRPINO	0825871482		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC863009	CAMPOREALE-ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	0825871425		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIS01600X	ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	0825871579		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVPC02000T	P.P. PARZANESE	ARIANO IRPINO	0825871443		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVPM03000L	GUIDO DORSO	ARIANO IRPINO	0825871642		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVTD02000R	I.T.C.G. "GAETANO BRUNO"	ARIANO IRPINO	0825871251		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE014006	VITTORIO VENETO -ATRIPALDA	ATRIPALDA	0825610078		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVMM015001	RAFFAELE MASI	ATRIPALDA	0825626300		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVPS06000B	V. DE CAPRARIIS	ATRIPALDA	0825610046		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC842008	MONS.P.GUERRIERO-AVELLA	AVELLA	0818251321		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE001004	1 CIRCOLO DI AVELLINO	AVELLINO	082536020		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE00200X	2? CIRCOLO DI AVELLINO	AVELLINO	082535538		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE00500B	5 CIRCOLO DI AVELLINO	AVELLINO	082538529		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE006007	6 CIRCOLO DI AVELLINO	AVELLINO	082534041		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC81200C	SAN TOMMASO DAQUINO AVELLINO	AVELLINO	082571295		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC82600A	FRANCESCO TEDESCO -AVELLINO	AVELLINO	0825626081		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIS01700Q	ISS " S. SCOCA"	AVELLINO	082535471		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVMM00200V	ENRICO COCCHIA	AVELLINO	082535816		NON EFFETTUATO

Selezionando il tasto **Download** è possibile scaricare i dati in formato xls.

5.1.3 MONITORAGGIO SINTETICO CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

La funzione di Monitoraggio Sintetico Caratteristiche Antincendio consente all'utente di visualizzare le statistiche di acquisizione delle schede caratteristiche antincendio degli edifici da parte dei dirigenti scolastici, suddivise per regione e provincia, relativamente alla parte di propria competenza.



Accedendo alla voce di menù **Caratteristiche Antincendio** -> **Monitoraggi sintetici**, verrà presentata una pagina di ricerca in cui selezionare il livello di dettaglio desiderato.

Dalla pagina di ricerca l'utente nazionale può selezionare una regione e una provincia, ed osservare le statistiche relative alla scelta effettuata, o lasciarle impostate su *Tutte*.

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Sintetico

Anno: 2011/2012
Regione: Tutte
Provincia: Tutte

Conferma

L'utente regionale e quello provinciale potranno scegliere solo tra le regioni/provincie per le quali sono abilitati a monitorare i dati.

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Sintetico

Anno: 2011/2012
Regione: CAMPANIA
Provincia: Tutte

Conferma

Premere il tasto **Conferma** per visualizzare le statistiche, suddivise per regione e provincia, contenenti i seguenti dati:

- Regione
- Provincia
- Numero totale di istituti scolastici che devono effettuare la rilevazione caratteristiche antincendio
- Numero di istituti principali che hanno acquisito completamente le schede caratteristiche antincendio di propria competenza (che cioè hanno acquisito la scheda caratteristica antincendio per tutti gli edifici in cui risultano ospitate scuole di propria competenza)
- Percentuale di acquisizione completa
- Numero di istituti principali che hanno acquisito parzialmente le schede caratteristiche antincendio di propria competenza (che cioè hanno acquisito la scheda caratteristica antincendio per almeno uno degli edifici in cui risultano ospitate scuole di propria competenza).
- Percentuale di acquisizione parziale

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Sintetico

Anno scolastico:
 Regione :
 Provincia :

7 righe trovati, lista completa

Regione	Provincia	Istituti Tot.	Istituti Acq. Completo	(%) Acq. Completo	Istituti Acq. Parziale	(%) Acq. Parziale
CAMPANIA	AVELLINO	123	60	48.78	6	4.88
	BENEVENTO	77	40	51.95	6	7.79
	CASERTA	217	136	62.67	9	4.15
	NAPOLI	642	374	58.26	22	3.43
	SALERNO	271	142	52.40	20	7.38
TOTALE REGIONE		1330	752	56.54	63	4.74
TOTALE		1330	752	56.54	63	4.74

Selezionando il tasto **Download** è possibile scaricare i dati in formato xls.

5.1.4 MONITORAGGIO ANALITICO CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

La funzione di monitoraggio analitico consente all'utente di individuare, tra le istituzioni scolastiche di propria competenza, quelle che non hanno ancora partecipato al censimento degli edifici.

<p>Caratteristiche Antincendio</p> <ul style="list-style-type: none"> Acquisizione Visualizzazione Cancellazione Monitoraggi Sintetici Monitoraggi Analitici Scarico Dati Torna a Pagina Iniziale 	<p>Accedendo alla voce di menù Caratteristiche Antincendio -> Monitoraggi analitici, verrà presentata una pagina di ricerca in cui selezionare il livello di dettaglio desiderato per i monitoraggi analitici.</p>
--	---

Caratteristiche Antincendio

Acquisizione
Visualizzazione
Cancellazione
Monitoraggi Sintetici
Monitoraggi Analitici
Scarico Dati
[Torna a Pagina Iniziale](#)

Dalla pagina di ricerca l'utente nazionale può selezionare una regione e una provincia, ed osservare le statistiche relative alla scelta effettuata, o lasciarle impostate su *Tutte*.

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Analitico

Anno: 2011/2012
Regione: Tutte
Provincia: Tutte

Conferma

L'utente regionale e quello provinciale potranno scegliere solo tra le regioni/provincie per le quali sono abilitati a monitorare i dati.

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Analitico

Anno: 2011/2012
Regione: CAMPANIA
Provincia: Tutte
Tutte
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

Conferma

Premere il tasto **Conferma** per visualizzare la lista degli istituti, suddivisi per regione e provincia, contenenti i seguenti dati:

- Regione
- Provincia
- Codice istituto
- Denominazione
- Indirizzo
- Telefono
- Mail (cliccando sul simbolo della busta in corrispondenza di un istituto si apre automaticamente un nuovo messaggio di posta da compilare con il destinatario impostato. Se la bustina non compare allora l'indirizzo dell'istituto non è disponibile)



AVELLINO AVEE001004 1 CIRCOLO DI AVELLINO

AVELLINO

082536020

 **NON EFFETTUATO**

- Stato della rilevazione: **completo, non effettuato o parziale** (se l'istituto ha compilato la scheda caratteristiche antincendio solo per alcuni degli edifici di propria competenza)

Rilevazione Caratteristiche Antincendio - Monitoraggio Analitico

Anno scolastico:
 Regione :
 Provincia :

1,330 Istituti trovati, lista completa

1

Regione	Provincia	Cod. Istituto	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Mail	Stato Censimento
CAMPANIA	AVELLINO	AVEE00800V	CIRCOLO DI AIELLO DEL SABATO	AIELLO DEL SABATO	0825666033		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC848007	C.CARUSO - ALTAVILLA I.	ALTAVILLA IRPINA	0825991090		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC85300P	I.C. DI ANDRETTA	ANDRETTA	082732048		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC83800L	F. DE SANCTIS - AQUILONIA	AQUILONIA	082783057		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC849003	"CALVARIO"	ARIANO IRPINO	0825871543		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC850007	AURELIO COVOTTA	ARIANO IRPINO	0825871627		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC86200D	CARDITO	ARIANO IRPINO	0825871482		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC863009	CAMPOREALE-ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	0825871425		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIS01600X	ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	0825871579		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVPC02000T	P.P. PARZANESE	ARIANO IRPINO	08251643443		COMPLETO
	AVELLINO	AVPM03000L	GUIDO DORSO	ARIANO IRPINO	08251643386		COMPLETO
	AVELLINO	AVTD02000R	ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. "G.BRUNO"	ARIANO IRPINO	08251643423		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVEE014006	VITTORIO VENETO -ATRIPALDA	ATRIPALDA	0825610078		COMPLETO
	AVELLINO	AVMM015001	RAFFAELE MASI	ATRIPALDA	0825626300		COMPLETO
	AVELLINO	AVPS06000B	V. DE CAPRARIIS	ATRIPALDA	08251643462		NON EFFETTUATO
	AVELLINO	AVIC842008	MONS.P.GUERRIERO-AVELLA	AVELLA	0818251321		COMPLETO
	AVELLINO	AVEE001004	1? CIRCOLO DI AVELLINO	AVELLINO	082536020		COMPLETO

Selezionando il tasto **Download** è possibile scaricare i dati in formato xls.

6 SCARICO DATI

6.1 COS'È E A CHI È RIVOLTA

Le funzionalità di scarico dati sono rivolte all'utente dell'ufficio di Statistica e rendono disponibili alla consultazione i dati acquisiti dagli istituti principali relativamente ai agli edifici scolastici ed alle schede caratteristiche antincendio.

6.1.1 SCARICO DATI EDILIZIA SCOLASTICA

La funzione di scarico dati Edilizia Scolastica consente all'utente dell'ufficio di Statistica di scaricare, in formato compresso, un file csv che conterrà il totale delle istituzioni scolastiche coinvolte nel censimento degli edifici (sia quelle che hanno già inserito gli edifici sia quelle che non li hanno ancora inseriti).

Per effettuare lo scarico dati, accedere alla voce di menù **Anagrafe Edilizia Scolastica** -> **Scarico dati**

Benvenuto, **Genoveffa Liguori**

Anagrafe Edilizia Scolastica

Acquisizione Edifici
Visualizzazione Edifici
Monitoraggi Sintetici
Monitoraggi Analitici
Scarico Dati

Selezionare l'apposito link per effettuare il download del file.

Scarico Dati Anagrafe Edilizia Scolastica

Dati nazionali Edilizia Scolastica

[Edilizia Scolastica.zip](#)

Selezionare il link per effettuare il download dello scarico dati di Anagrafe Edilizia Scolastica

Per ciascuna istituzione scolastica il file contiene tante righe quanti sono gli edifici indicati; se l'istituto non ha ancora effettuato il censimento il file contiene un'unica riga ed il campo relativo al numero di edifici contiene "0". I dati sono ordinati per regione e provincia.

Ciascuna riga del file prodotto contiene le seguenti informazioni allineate alla scheda di rilevazione:

- Regione Dell'istituto Scolastico
- Provincia Dell'istituto Scolastico
- Codice Istituto

- Numero Edificio
- Provincia Dell'indirizzo Dell'edificio
- Comune
- Cap
- Tipo Indirizzo
- Indirizzo
- Numero Civico
- Codice 1
- Codice 2
- Codice 3
- Codice 4
- Codice 5
- Codice 6
- Codice 7
- Codice 8
- Codice 9
- Codice 10
- Indicare se l'edificio in esame è stato costruito per uso scolastico o adattato
- L'edificio ha una finalità strettamente didattica?
- Uso Scolastico - Aule
- Uso Scolastico – Laboratori
- Uso Scolastico – Mensa
- Uso Scolastico – Palestra
- Uso Scolastico - Uffici Amministrativi
- Altro Uso - Uffici Pubblici
- Altro Uso - Abitazioni Private
- Altro Uso – Altro
- Ente proprietario dell'edificio
- l'edificio è in affitto
- Periodo di costruzione
- E' dotato di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche?
- Interventi di natura edilizia
 - Strutture portanti
 - Copertura
 - Intonaci
 - Impianto di riscaldamento
 - Impianto elettrico
 - Impianto idrico
 - Impianto igienico-sanitario
 - Rimozione strutture in amianto
- Documentazione amministrativa
 - Certificato di agibilità/abitabilità
 - Certificato di collaudo statico
 - Impianto di terra e/o dispositivi contro scariche atmosferiche
 - Conformità impianti tecnologici

6.1.2 SCARICO DATI CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

La funzione di scarico dati Caratteristiche consente all'utente dell'ufficio di Statistica di scaricare, in formato compresso, un file csv che conterrà il totale delle istituzioni scolastiche coinvolte nella rilevazione caratteristiche antincendio degli edifici (sia quelle che hanno già inserito gli edifici sia quelle che non li hanno ancora inseriti).

Per effettuare lo scarico dati, accedere alla voce di menù **Anagrafe Edilizia Scolastica** -> **Scarico dati**

Benvenuto, **Genoveffa Liguori**

Anagrafe Edilizia Scolastica

- Acquisizione Edifici
- Visualizzazione Edifici
- Monitoraggi Sintetici
- Monitoraggi Analitici
- Scarico Dati**

Selezionare l'apposito link per effettuare il download del file.

Scarico Dati Anagrafe Edilizia Scolastica

Dati nazionali Edilizia Scolastica

[Edilizia Scolastica.zip](#)

Selezionare il link per effettuare il download dello scarico dati di Anagrafe Edilizia Scolastica

Per ciascuna istituzione scolastica il file conterrà tante righe quanti sono gli edifici per i quali l'istituzione scolastica dovrebbe effettuare l'inserimento della scheda Caratteristiche antincendio. Se l'istituto non ha ancora effettuato la rilevazione per un dati edificio saranno valorizzati solo i campi dell'indirizzo, altrimenti verranno riportati di seguito le risposte alle due domande iniziali con l'eventuale data del certificato antincendio oppure in alternativa con tutti i dati previsti dalla scheda compilata

Ciascuna riga del file conterrà quindi le seguenti informazioni:

- Regione Dell'istituto Scolastico
- Provincia Dell'istituto Scolastico
- Codice Istituto Scolastico
- Provincia dell'indirizzo Dell'edificio
- Comune
- Cap
- Tipo Indirizzo
- Indirizzo
- Numero Civico

Se compilate seguiranno le risposte alle due domande iniziali:

- Documento di valutazione rischi aggiornato? (SI/NO)
- Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità (SI/NO)
- Data certificato prevenzione antincendi

Di seguito saranno riportate tutte le risposte alle domande previste dalla scheda Caratteristiche antincendio se compilata.